

Equipamentos disponíveis nos Laboratórios de Odontologia – *Campus I*

| Descrição | Quant. |
|---|---------|
| Laboratório: Sala de preparo / esterilização | |
| Forno | 01 |
| Estufa | 02 |
| Autoclave | 01 |
| Destilador de água | 02 |
| Centrífuga | 02 |
| Armário | 03 |
| Balança de precisão | 01 |
| Espectrofotômetro | 02 |
| Geladeiras | 03 |
| Agitador magnético | 01 |
| Aquecedor | 01 |
| Destilador | 02 |
| Densitômetro | 01 |
| pHmetro | 01 |
| Cubas eletrofluorese | 06 |
| Barras magnéticas | 10 |
| Laboratório de Ciências Fisiológicas | |
| Bancadas | 14 |
| Pias com instalações hidráulicas | 01 |
| Bicos de gás | 42 |
| Laboratório de Microscopia | |
| Microscópio trinocular- sistema de projeção | 01 |
| Monitores de tv | 03 |
| Microscópio | 33 |
| Bancadas | 11 |
| Quadro para instruções | 01 |
| Armário | 01 |
| Laboratório de técnicas histológicas (anexo) | |
| Banho Maria histológico | 01 |
| Micrótomo para cortes em parafina | 01 |
| Laboratório: Ensino pré-clínico (multidisciplinar) - 2 laboratórios | |
| Pias com instalações hidráulicas | 01 cada |
| Armário | 01 cada |
| Bancada com iluminação própria equipada com módulos de alta e baixa rotação | 30 cada |
| Cortador de gesso | 01 cada |
| Vibrador | 02 cada |
| Quadro para instrução | 01 cada |
| Laboratório: Radiologia | |
| Pias com instalações hidráulicas | 02 |
| Câmara com aparelhos de RX | 03 |
| Aventais de chumbo | 03 |
| Câmara escura | 01 |
| Armário | 01 |
| Quadro para instrução | 01 |
| Bancada para interpretação de radiografias | 20 |
| Laboratório: Prótese (3 departamentos) | |
| Sala Úmida | |
| Pias com instalações hidráulicas | 04 |
| Recortador de gesso | 02 |
| Balança | 04 |

| | |
|---|---------|
| Armário | 02 |
| Vibradores de gesso | 04 |
| Sala de Fundição | |
| Pias com instalações hidráulicas | 02 |
| Bicos de gás | 10 |
| Centrífuga | 01 |
| Forno para fundição | 01 |
| Maçarico gás/oxigênio | 02 |
| Sala Seca | |
| Pias com instalações hidráulicas | 02 |
| Bicos de gás | 10 |
| Prensa | 01 |
| Clínica de Ensino | |
| Protocolo | |
| Armário | 03 |
| Sala de Recepção e Espera | |
| Cadeiras | 40 |
| Bebedouro | 01 |
| Sanitários | 02 |
| Escovódromo | |
| Pias com instalações hidráulicas - crianças | 02 |
| Pias com instalações hidráulicas - adulto | 03 |
| Central de Esterilização – 2 salas de expurgo | |
| Pias com instalações hidráulicas | 04 cada |
| Cubas ultrassônicas | 04 cada |
| Secadores | 04 cada |
| Seladores | 02 cada |
| Central de Esterilização – salas de material contaminado | |
| Bancada | 01 |
| Armário | 04 |
| estufa | 01 |
| Autoclave | 02 |
| Central de Esterilização – sala de material estéril | |
| Bancada | 01 |
| Armário | 04 |
| Clínica de Ensino | |
| Conjuntos odontológicos | 30 |
| Pias com instalações hidráulicas | 30 |
| Bomba à vácuo de alta potência | 04 |
| Amalgamadores | 08 |
| Fotopolimerizadores | 12 |
| Aparelhos de RX | 01 |
| Avental de chumbo | 01 |
| Negatoscópio | 02 |
| Câmara escura | 02 |