

Avaliação Institucional 2009

FaEL

321-LETRAS

18-Avaliação da Intervenção Social - Coordenadores

Linhas	Total de projeto (vinculados e não vinculados)	Total de público atingido ²	Número de pessoas envolvidas na execução						
			Número de pessoas envolvidas da própria IES					De outras IES ou Órgãos ⁸	Da Comunidade Externa ⁹
			Docentes ³	Aluno Graduação		Alunos Pós-graduação ⁶	Técnicos-administrativos ⁷		
Bolsistas ⁵	Não Bolsistas								

Áreas de Conhecimento	Comunicação	Cultura	Direitos Humanos e Justiça	Educação	Meio Ambiente	Saúde	Tecnologia e Produção	Trabalho	Total
-----------------------	-------------	---------	----------------------------	----------	---------------	-------	-----------------------	----------	-------

16-Avaliação da Infra-estrutura dos Laboratórios de Informática - Discentes

Amostra: 11 **Participantes:** 11 **Entrevistados:** 11

Sexo	Total
FEMININO	18,18 %
Curso:	Total
LETRAS	100,00 %
Turno	Total
NOITE	100,00 %
Campus	Total
V - ITAPERUNA	100,00 %
Você utiliza o laboratório de informática que a UNIG disponibiliza para o seu curso?	Total
EM BRANCO	62,34 %
SIM	14,29 %
NÃO	23,38 %
Acesso a equipamentos de informática.	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	9,09 %
ÓTIMA	9,09 %
Recursos audiovisuais e multimídia.	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	18,18 %
Existência de rede de comunicação científica (Internet).	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	9,09 %
ÓTIMA	9,09 %

Manutenção e conservação das instalações físicas (qualidade do serviço).	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	9,09 %
ÓTIMA	9,09 %
Manutenção e conservação dos equipamentos (qualidade do serviço).	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	9,09 %
ÓTIMA	9,09 %
Capacidade de Processamento (velocidade).	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	9,09 %
ÓTIMA	9,09 %
Suporte Técnico (qualidade do atendimento do funcionário técnico responsável por organizar e preparar atividades no laboratório).	Total
REGULAR	81,82 %
BOA	9,09 %
ÓTIMA	9,09 %

6-Avaliação da Infra-estrutura pelos Discentes - Graduação

Amostra: 11 **Participantes:** 11 **Entrevistados:** 11

Questão	Em branco	Insuficiente	Fraca	Regular	Boa	Ótima
1-Salas de aula	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
2-Instalações administrativas	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
3-Auditório	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
4-Laboratórios	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
5-Biblioteca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	18,18 %	0,00 %
6-Área de convivência	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
7-Banheiros	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
8-Condições de acesso para portadores de necessidades especiais	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	18,18 %	0,00 %
9-Infra-estrutura de segurança pessoal	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
10-Infra-estrutura de segurança para prevenção de incêndio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	18,18 %	0,00 %
11-Infra-estrutura de segurança para prevenção de acidentes de trabalho	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %
12-A infra-estrutura permite/favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras	0,00 %	0,00 %	0,00 %	81,82 %	9,09 %	9,09 %

7-Avaliação da Infra-estrutura pelos Docentes - Graduação

Amostra: 1 **Participantes:** 1 **Entrevistados:** 1

Questão	Em branco	Insuficiente	Fraca	Regular	Boa	Ótima
1-Salas de aula	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
2-Instalações administrativas	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3-Auditório	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4-Laboratórios	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %

Questão	EM BRANCO	INSUFICIENTE	FRACA	REGULAR	BOA	ÓTIMA
atividades no laboratório).						